

Produto | **RESINA PARA SUBLIMAÇÃO** Código | **9370.RES**
Utilização | **PRÉ-TRATAMENTO PARA SUBLIMAÇÃO**

Indicações

A **RESINA PARA SUBLIMAÇÃO** é indicada para revestimento de diversos materiais a serem decorados pelo processo de transferência por sublimação. Apresenta alto brilho, ótima resistência e excelente aderência, possibilitando a decoração de inúmeros substratos, como: vidro, metais, cerâmica (azulejo, caneca, piso, prato, etc.), madeira, chinelo e chapas de E.V.A., entre outros.

Propriedades: Resina Incolor à base de solvente.

Instruções de uso

Preparação da Resina: misturar 10% do Catalisador 9370.CAT na Resina Sublimação 9370.RES, ou seja, 9 partes de resina + 1 parte de catalisador. Após a mistura utilizar em até 5 horas.

Aplicação: Pistola ou aerógrafo

Preparação do substrato: limpar e desengraxar o substrato com Álcool Isopropílico IPA1 Saturno

Secagem ao toque: 20 minutos

Cura Total: 48 horas. Prensar somente após a cura total

Transferência/Sublimação:

Metais, vidro e cerâmica: prensar por 3 minutos – 180°C a 200°C.

E.V.A.: prensar por 30 segundos – 180°C.

Importante: Todos os materiais devem suportar temperatura acima e 200°C.

Embalagens Disponíveis

Produto	Embalagens
9370 Resina para Sublimação.....	900ml, 5 Litros e 18 Litros
9370 Catalisador	225ml e 900ml

Produtos Auxiliares

Solvente de limpeza.....PVC.SOLV

Embalagem disponível

Garrafa de 1 Litro

Informações Adicionais**Garantias**

Preparação da Superfície: Os substratos a serem revestidos com a Resina Sublimação devem estar isentos de resíduos, como graxa, óleos e pó.

Importante: Realizar testes antes de iniciar uma produção. A Saturno não pode garantir a aderência em todos os tipos de substratos disponíveis no mercado.

Validade: 12 meses