

Produto | AQUACRYL COLA PARA FLOCAGEM E GLITTER

Código | 5027.FLOC

Utilização | **SERIGRAFIA TÊXTIL BASE ÁGUA****Indicações**

A AQUACRYL COLA PARA FLOCAGEM E GLITTER é uma tinta desenvolvida a partir de resinas acrílicas e aditivos. Para aplicações especiais de Flocagem e Glitter via processo eletrostático.

Aplicação de glitter pode ser realizada de duas forma: misturado na cola ou por pulverização.

Para a aplicação de flocagem, utilizar de 10 a 13% de **Aqua Fixador 5033 Saturno**

Pode ser aplicado em tecidos sintéticos e tecidos de algodão.

Instruções de uso**Preparação de Tela Serigráfica**

Deve ser preparada com **Emulsão Aqua 5014** com Poliéster de 36 a 50 fios monofilamento.

Preparação de Superfície

Certificar-se de que o tecido esteja livre de impurezas; como: óleos e parafinas que impedem a penetração da tinta.

Instrução de Uso

Para melhor desempenho deve adicionar **Aquacor Pigmento 5035** em até 30 g/kg na Cola para Flocagem sempre na tonalidade do floco que será utilizado. Isso irá disfarçar possíveis falhas.

Produto deve ser aplicado com tela com emulsão relevo, uma demão com 4 passadas. Quanto mais a tinta penetrar na fibra do tecido, melhor será a fixação. Flocar em seguida

OBS: Recomenda-se levar a peça imediatamente para a estufa para termo fixar.

Polimerização

Estufa 3 minutos a 180° C

Embalagens Disponíveis

Pote 900 ml
Galão..... 5 kg

Produtos Auxiliares

Diluyente.....5033.DIL
Retardante Gel.....5033.RET
Regulador de pH..... 5033.PH
Emulsão Aqua..... 5014
AquaCor Pigmento..... 5035

Saturno Indústria de Tintas e Representações Comerciais Ltda.
Av. São Paulo, 10 - Jordanópolis - São Bernardo do Campo - SP
09892-330 - Brasil - www.saturno.com.br
Fax: 55 11 4174.7235 - Tel.: 55 11 4174.7200

Informações Adicionais

Limpeza da Tela Serigráfica

Retirar o excesso de tinta com o auxílio de espátula e lavar com água e sabão.

Armazenagem

Guardar o produto em local arejado e fresco. Após abrir a embalagem, fechar bem e armazenar em local fresco e arejado.

Importante: Realizar testes de aderência antes de iniciar uma produção. A cura completa pode levar de 5 a 6 dias em períodos chuvosos e com alta umidade.

Validade: 24 meses

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.