

Produto | HIDROSCREEN COBERTURA

Código | 5030

Utilização | **SERIGRAFIA TÊXTIL BASE ÁGUA****Indicações**

A Tinta **HIDROSCREEN COBERTURA** é um produto à base de resina acrílica de reticulação ao ar, cargas e aditivos nobres com super cobertura, ótimo rendimento de cor, suavidade ao toque, boa elasticidade.

Produto desenvolvido para ser aplicado em tecidos sintéticos (Poliéster/Lycra) e fibras mistas (PV-Poliéster /viscose PA – Poliéster / Algodão). Tecidos claros e escuros.

Cores Disponíveis

5030.010 Hidroscreen Cobertura Amarelo Limão

5030.020 Hidroscreen Cobertura Laranja

5030.033 Hidroscreen Cobertura Magenta

5030.124 Hidroscreen Cobertura Verde Bandeira

5030.141 Hidroscreen Cobertura Vermelho

5030.236 Hidroscreen Cobertura Azul Royal

5030.999 Hidroscreen Cobertura Preto

Instruções de uso

Preparação de Tela Serigráfica: Deve ser preparada com **Emulsão Aqua 5014** com Poliéster de 44 a 55 fios monofilamento.

Preparação da Superfície: Observar o tecido para ver se está livre de impurezas como óleos e parafinas que impedem a penetração da tinta.

Instrução de Uso:

Produto é miscíveis entre si em qualquer proporção.

Homogeneizar bem. Aplicar a primeira demão (3 passadas), com secagem intermediária (soprador térmico ou flash cure). É aconselhável aplicar segunda demão para uniformidade da elasticidade e cobertura do produto.

Polimerização

Secagem ao toque: 5 minutos

Secagem ao manuseio: 1 hora

Secagem completa: 72 horas

Estufa: 3 minutos a 160° C

Embalagens Disponíveis

Pote.....	250 ml
Pote.....	900 ml
Galão	5 kg

Produtos Auxiliares

Diluyente.....	5033.DIL
Retardante Gel.....	5033.RET
Regulador de pH.....	5033.PH
Emulsão Aqua.....	5014

Informações Adicionais

Limpeza da Tela Serigráfica

Retirar o excesso de tinta com o auxílio de espátula e lavar com água e sabão.

Armazenagem

Guardar o produto em local arejado e fresco. Após abrir a embalagem, fechar bem e armazenar em local fresco e arejado. A embalagem deve estar bem fechada.

Importante: Realizar testes antes de iniciar uma produção. A cura completa pode levar de 5 a 6 dias em períodos chuvosos e com alta umidade.

Validade: 24 meses

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.