

Produto | HIDROSCREEN MIX

Código | 5033.MIX

Utilização | **SERIGRAFIA TÊXTIL BASE ÁGUA****Indicações**

A Tinta **HIDROSCREEN MIX** é à base de resina acrílica de reticulação ao ar, cargas e aditivos nobres com boa cobertura, ótimo rendimento de cor, suavidade ao toque, boa elasticidade.

Produto desenvolvido para ser aplicado em tecidos sintéticos (Poliéster/Lycra) e fibras mistas (PV-Poliéster /viscose PA – Poliéster / Algodão). Tecidos claros e escuros.

**Instruções de uso**

**Preparação de Tela Serigráfica:** Deve ser preparada com **Emulsão Aqua 5014** com Poliéster de 44 a 55 fios monofilamento.

**Preparação da Superfície:** Observar o tecido para ver se está livre de impurezas como óleos e parafinas que impedem a penetração da tinta.

**Instrução de Uso:**

Pigmentar com **AquaCor 5035 Saturno** na proporção de 50 a 75 g/kg, e homogeneizar bem.

Aplicar a primeira demão (3 Passadas), com secagem intermediária (soprador térmico ou flash cure)

É aconselhável aplicar segunda demão para uniformidade da elasticidade e cobertura do produto.

Caso o tecido seja bem elástico recomentados a aplicação de uma terceira demão.

**Polimerização**

**Secagem ao toque:** 5 minutos

**Secagem ao manuseio:** 1 hora

**Secagem completa:** 72 horas

**Estufa:** 3 minutos a 160° C

**Embalagens Disponíveis**

Pote.....	250 g
Pote.....	900 ml
Galão.....	5 kg

**Produtos Auxiliares**

Diluyente.....	5033.DIL
Retardante Gel.....	5033.RET
Regulador de pH.....	5033.PH
Emulsão Aqua.....	5014
AquaCor Pigmento.....	5035

Saturno Indústria de Tintas e Representações Comerciais Ltda.  
Av. São Paulo, 10 - Jordanópolis - São Bernardo do Campo - SP  
09892-330 - Brasil - [www.saturno.com.br](http://www.saturno.com.br)  
Fax: 55 11 4174.7235 - Tel.: 55 11 4174.7200

## Informações Adicionais

### Limpeza da Tela Serigráfica

Retirar o excesso de tinta com o auxílio de espátula e lavar com água e sabão.

### Armazenagem

Guardar o produto em local arejado e fresco. Após abrir a embalagem, fechar bem e armazenar em local fresco e arejado.

**Importante:** Realizar testes antes de iniciar uma produção. A cura completa pode levar de 5 a 6 dias em períodos chuvosos e com alta umidade.

**Validade: 24 meses**

Obs.: A Saturno se reserva o direito de atualizar os boletins sempre que necessário.